CONFORTABLE ET 100% IMPERMÉABLE

HYGIENE COLLECTION

Base
feel the comfort

H_2stOp.xt®

PATENTED
N. 102021000001952

LA NOUVELLE TECHNOLOGIE BREVETÉE PAR BASE PROTECTION QUI REND LES CHAUSSURES COMPLÈTEMENT IMPERMÉABLES.

ZÉRO COUTURE

- → **ABSENCE DE COUTURES**
- → **PAS DE MEMBRANE**
- → **TIGE HYDROFUGE ET ANTI-SALISSURES**

H_2STOP.XT GARANTIT LE PLUS HAUT NIVEAU D'HYGIÈNE, DE CONFORT, DE RÉSISTANCE ET DE LÉGÈRETÉ.

POINTS FORTS

- → EXCELLENTE IMPERMÉABILITÉ, AUCUNE PÉNÉTRATION D'EAU APRÈS 10 HEURES DE TEST
- → LAVABLE À FROID, MÊME EN MACHINE À LAVER
- → PLUS RESPIRANT CAR SANS MEMBRANE
- → PLUS LÉGER QUE DES MODELES SIMILAIRES ÉQUIPÉS DE MEMBRANE
- → CONCEPTION CHAUSSETTE AVEC LYCRA® POUR LA FACILITÉ D'USAGE

LYCRA®

Système d'enfilage chaussette, confortable et rapide, même au désenfilage.

DRY'N AIR OMNIA

Semelle intérieure anatomique Dry'n Air, amovible et parfumée, avec circulation d'air.
Dotée d'un système de canaux et de trous, elle favorise la circulation de l'air entre le pied et la semelle.

Résultat: une respirabilité maximale et des pieds secs.

TIGE

En microfibre hydrofuge, sans aucune couture, résistante à l'eau.

SLIMCAP

Pointe fine non métallique : épaisseur de pointe réduite 6,5 mm soit 35 % de moins que les standards du marché.

Équipé d'une bande de protection parfaitement formée sur l'orteil, pour éviter la pression et la douleur sur les orteils.

LIFE PLUS

Life Plus est la technologie conçue par Base Protection pour garantir une adhérence et un effet anti-usure sur les semelles dans des environnements de travail caractérisés par la présence constante d'eau, prolongeant efficacement le cycle de vie du produit.

AIRTECH MONO-DENSITÉ

Semelle anti-fatigue souple et légère :

- s'adapte à tout type de surface
- haute résistance au glissement

B0985B
NAUTILUS

100% WATERPROOF

Dry'n Air OMNIA | LifePlus | H_2stOp.xt | VEGAN

S6 CI FO SR (EN ISO 20345-2022)
S2 WR CI SRC (EN ISO 20345-2011)

Tailles: **35-48**

WR | WPA | CI | FO | SR

METAL FREE | DGUV112-191 | 10,5 | 12

TIGE
Microfibre et Lycra® hydrofuge

DOUBLURE
Lycra® + SmellStop

EMBOUT
SlimCap

SEMELLE
AirTech monodensité anti-fatigue

B0985A
NAUTILUS BLACK

100% WATERPROOF

Dry'n Air OMNIA | LifePlus | H_2stOp.xt | VEGAN

S6 CI FO SR (EN ISO 20345-2022)
S2 WR CI SRC (EN ISO 20345-2011)

Tailles: **35-48**

WR | WPA | CI | FO | SR

METAL FREE | DGUV112-191 | 10,5 | 12

TIGE
Microfibre et Lycra® hydrofuge

DOUBLURE
Lycra® + SmellStop

EMBOUT
SlimCap

SEMELLE
AirTech monodensité anti-fatigue

B0980
NATRIUM

VEGAN

S2 SRC (EN ISO 20345-2011)
S2 FO SR (EN ISO 20345-2022)

Tailles: **36-48**

METAL FREE | DGUV112-191 | 10,5 | 12

TIGE
Microfibre hydrofuge
DOUBLURE
SmellStop anti-odeur et antibactérien*
EMBOUT
SlimCap
SEMELLE
AirTech monodensité anti-fatigue

B0981
NATRIUM TOP

VEGAN

S2 SRC (EN ISO 20345-2011)
S2 FO SR (EN ISO 20345-2022)

Tailles: **36-48**

METAL FREE | DGUV112-191 | 10,5 | 12

TIGE
Microfibre hydrofuge
DOUBLURE
SmellStop anti-odeur et antibactérien*
EMBOUT
SlimCap
SEMELLE
AirTech monodensité anti-fatigue

GAMBAS
69 €/kg

B0537
LITIO

tpu-SKIN® LifePlus VEGAN

S2 SRC (EN ISO 20345-2011)
S2 FO SR (EN ISO 20345-2022)

Tailles: **35-48**

TIGE
Microfibre hydrofuge

DOUBLURE
SmellStop anti-odeur et antibactérien*

EMBOUT
Acier

SEMELLE
AirTech anti-fatigueh + Tpu-Skin
Tecnologia Life Plus

B0540
VANADIO

tpu-SKIN® LifePlus VEGAN

S2 SRC (EN ISO 20345-2011)
S2 FO SR (EN ISO 20345-2022)

Tailles: **35-48**

TIGE
Microfibre hydrofuge

DOUBLURE
SmellStop anti-odeur et antibactérien*

EMBOUT
Acier

SEMELLE
AirTech anti-fatigueh + Tpu-Skin
Tecnologia Life Plus

B0962
KUMA

VEGAN

S2 SRC (EN ISO 20345-2011)
S2 FO SR (EN ISO 20345-2022)

Tailles: **35-48**

TIGE
Microfibre hydrofuge
DOUBLURE
SmellStop anti-odeur et antibactérien*
EMBOUT
SlimCap
SEMELLE
AirTech monodensité anti-fatigue

B0966
KUMA TOP

VEGAN

S2 FO SR (EN ISO 20345-2022)
S2 SRC (EN ISO 20345-2011)

Tailles: **35-48**

TIGE
Microfibre hydrofuge
DOUBLURE
SmellStop anti-odeur et antibactérien*
EMBOUT
SlimCap
SEMELLE
AirTech monodensité anti-fatigue

B0962B
KUMA BLACK

VEGAN

S2 SRC (EN ISO 20345-2011)
S2 FO SR (EN ISO 20345-2022)

Tailles: **35-48**

WRU FO

METAL FREE DGUV112-191 12 10,5

TIGE
Microfibre hydrofuge
DOUBLURE
SmellStop anti-odeur et antibactérien*
EMBOUT
SlimCap
SEMELLE
AirTech monodensité anti-fatigue

B0696
COOKING

VEGAN Dry'n Air RECORD

S2 FO SR (EN ISO 20345-2022)
S2 SRC (EN ISO 20345-2011)

Tailles: **36-47**

WPA SR FO

METAL FREE DGUV112-191 11 10

TIGE
Microfibre hydrofuge
DOUBLURE
SmellStop anti-odeur et antibactérien*
EMBOUT
SlimCap
SEMELLE
AirTech anti-fatigueh + Tpu-Skin

B0507
CLORO

B0507N
CLORO N
Tailles: **36-48**

VEGAN

S2 SRC (EN ISO 20345-2011)
S2 FO SR (EN ISO 20345-2022)

Tailles: **35-48**

TIGE
Microfibre hydrofuge
DOUBLURE
SmellStop anti-odeur et antibactérien*
EMBOUT
Acier
SEMELLE
AirTech anti-fatigueh

B0509
CADMIO

VEGAN

S1 FO SR (EN ISO 20345-2022)
S1 SRC (EN ISO 20345-2011)
Tailles: **35-48**

TIGE
Microfibre

B0505
OSMIO

VEGAN

SB E A FO SRC (EN ISO 20345-2011)
SB E A FO SR (ISO 20345-2022)
Tailles: **35-47**

TIGE
Microfibre

B0510
ARGO

VEGAN

S2 SRC (EN ISO 20345-2011)
S2 FO SR (ISO 20345-2022)
Tailles: **35-48**

TIGE
Microfibre hydrofuge

B0508
CROMO

VEGAN

FLAT OUTSOLE

S2 SRC (EN ISO 20345-2011)

S2 FO SR (EN ISO 20345-2022)

Tailles: **36-48**

DGUV112-191 | 11 | 9

TIGE
Microfibre hydrofuge

DOUBLURE
SmellStop anti-odeur et antibactérien*

EMBOUT
Acier

SEMELLE
Collage monodensité

B0637
SKY

tpu-SKIN® | Dry'n Air RECORD ESD | VEGAN

S1P ESD SRC (EN ISO 20345-2011)

S1PL ESD FO SR (ISO 20345-2022)

Tailles: **36-47**

ESD | METAL FREE | DGUV112-191 | 10 | 11

TIGE
Microfibre

DOUBLURE
SmellStop anti-odeur et antibactérien*

INSERT
Fresh'n Flex

EMBOUT
SlimCap

SEMELLE
AirTech anti-fatigueh
+ Tpu-Skin

B0636
BOB

tpu-SKIN® | Dry'n Air RECORD ESD | VEGAN

S3 ESD SRC (EN ISO 20345-2011)

S3L ESD FO SR (ISO 20345-2022)

Tailles: **36-47**

ESD | METAL FREE | DGUV112-191 | 10 | 11

TIGE
Microfibre e Lycra®
idrorepellente

DOUBLURE
SmellStop anti-odeur et antibactérien*

INSERT
Fresh'n Flex

EMBOUT
SlimCap

SEMELLE
AirTech anti-fatigueh
+ Tpu-Skin

Antibactériennes selon la norme EN ISO 20743:2013. Traitement effectué avec le biocide Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7) du Type de Produit PT 09 et conforme au règlement 528/2012/EU.

QUEL PIED ÊTES-VOUS? DEMANDEZ À

SCAN&FIT

UNIQUE COMFORT EXPERIENCE.

Scan&Fit est la nouvelle Application de Base Protection qui **transforme votre smartphone en scanner 3D**, pour suggérer la chaussure et la semelle la plus adaptée à vos pieds, à votre travail et ses besoins de sécurité.

Téléchargez sur App Store

Disponible sur Google Play

COMMENT CELA FONCTIONNE?

Téléchargez l'application ou adressez-vous à votre revendeur de confiance pour:

1. effectuer gratuitement le scan de vos pieds
2. découvrir les chaussures Base Protection les plus adaptées
3. identifier la pointure correspondante
4. associer la semelle idéale à la morphologie de votre pied

À CHAQUE PIED, SON CONFORT.

Quel morphotype êtes-vous?

Dry'n Air® SCAN&FIT RECORD

Dry'n Air® SCAN&FIT OMNIA

Dry'n Air® OMNIA ZERO



La semelle **Dry'n Air® Omnia Zero** améliore le confort des chaussures, augmente l'isolation thermique du pied grâce à l'ajout d'une fine couche d'aluminium qui réduit la dispersion de la chaleur par rayonnement thermique du pied.

Superficie en tissu avec fils **X Static®** contient des fibres d'argent et un traitement antibactérien et anti-odeurs **HeiQ Pure SPQR®**.

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE 1 CE

Avec la semelle Scan&Fit, associée à vos chaussures Base Protection, maintenez la certification des chaussures, dans le respect des normes EN ISO 20345 2011 et EU 425 2016. Toutes les semelles Scan&Fit sont dotées de certification CE, comme dispositif médical de classe 1, selon le règlement (UE) 2017/745.

Les semelles sont dotées de la technologie Dry'n Air®:

Un système de canaux et trous qui, en favorisant la circulation de l'air à l'intérieur de la chaussure, maintient le pied frais et sec.

Zone d'amortissement, positionnée dans le talon, qui en réduit la pression.

Zone de décharge au centre du talon pour prévenir de possibles inflammations.

ESD

Matériaux qui déchargent constamment au sol les charges électrostatiques, en les rendant compatibles avec tous les modèles ESD de Base Protection.

HYGIENE
COLLECTION

l'arancia

feel the comfort

Base Protection Srl Unipersonale
Italy - 76121 Barletta (BT)
Via dell'Unione Europea, 61
T +39 0883 334811
F +39 0883 334824
E info@baseprotection.com
W www.baseprotection.com

ACCREDIA
DNV·GL ISO 14001
DNV·GL OHSAS 18001
DNV·GL ISO 9001:2015
CONFINDUSTRIA